

Aspirateur centralisé



www.sistemair.ch

Propreté et hygiène ...
simplement

La force du système réside dans sa simplicité : avec le flexible ultra léger Flisy, aspirer devient simplement génial.

Pour plus d'informations détaillées et demandes de prix veuillez vous adresser à votre électricien ou installateur de confiance.



- 1 Centrale d'aspiration
- 2 Conduit en PVC sous-sol
- 3 Cable 12V
- 4 Grille d'échappement
- 5 Silencieux d'échappement
- 6 Prise d'aspiration
- 7 Prise de Plinthe
- 8 Flexible Flisy



pour ceux qui
veulent un produit
pratique

L'ASPIRATEUR CENTRALISÉ c'est quoi

L'aspirateur centralisé à haute efficacité SISTEM AIR est un système qui permet d'effectuer de façon révolutionnaire le nettoyage de sa maison.

L'élément principal du système est la centrale d'aspiration (1), qui peut être installée dans une cave, un garage ou sur le balcon. A la centrale d'aspiration se connectent un réseau de tubulure (2), et en parallèle le réseau de cables (3). L'installation se fera sur la dalle, dans les murs ou les plafonds. Le réseau se termine avec les prises d'aspiration judicieusement réparties (6).

Pour effectuer le nettoyage, il suffit de brancher le flexible ultra léger Flisy dans la prise et de démarrer le système avec le bouton de commande positionné sur la poignée. Les avantages sont nombreux ...

pour ceux qui veulent
une véritable
hygiène



Aujourd'hui vous avez un atout supplémentaire pour obtenir une VRAIE HYGIENE dans votre maison: l'aspirateur centralisé Sistem Air.



...une absolue sécurité

Avec les aspirateurs traîneaux traditionnels, les ACARIENS, les POLLENS, les MICROPOUSSIERES et TOUT CE QUI NE RESTE PAS DANS LES FILTRES, causant des allergies, sont rejetés dans la pièce que l'on nettoie. Avec l'aspirateur centralisé, grâce à la possibilité d'éjecter l'air aspiré à l'extérieur de la maison, tout cela est définitivement évacué de l'espace de vie, en vous laissant libre de profiter du bien-être de votre maison...

Afin de démarrer la centrale d'aspiration, il suffit d'introduire le flexible dans les prises d'aspiration pourvues de micro-contacts basse tension: une solution qui permet d'éviter tout risque lié aux composants électriques du système.

pour ceux qui
veulent un
système
silencieux

Vous désirez profiter du confort de votre maison: avec Sistem Air vous pouvez!



Sans renoncer au confort...

Vous pouvez faire le ménage sans déranger les personnes en train de se reposer ou d'écouter de la musique. En effet, la centrale d'aspiration est silencieuse, grâce à l'utilisation de nombreux matériaux étudiés pour limiter le bruit. En outre la flexibilité de l'installation permet de la positionner loin des pièces où vous souhaitez être tranquille.

Avec le flexible ultra léger Flisy, vous pouvez démarrer et arrêter l'aspirateur central à haute efficacité SISTEM AIR et nettoyer d'une façon complètement nouvelle et pratique. Oubliez l'aspirateur traditionnel avec son odeur désagréable de poussières brûlées et les flexibles traditionnels lourds et dépassés. Avec cette optimisation, faire le ménage devient plus agréable et rapide. A vous de décider ce que vous ferez du temps gagné. Avec SISTEM AIR, vous prenez la juste décision sans renoncer au confort.

pour ceux qui
aiment choisir



Wireless



Flexible sans fil Flisy

La propreté dans la maison n'a jamais été aussi simple: les accessoires Sistem Air permettent de nettoyer toutes les surfaces et le résultat est surprenant!



Brosse pour sols durs



Brosse double emploi sols durs-tapis



Brosse en feutre pour parquet



Turbo brosse tapis et moquettes



Brosse pour matelas et tapisserie



Turbo brosse à main



Suceur plat



Brosse pour tuyaux et poutres



Brosse pour vêtements



Brosse pour épousseter



Brosse pour animaux



Brosse pour liquides



Brosse pour radiateurs



Chaussette de protection pour flexible



Kit d'accessoires standard



Séparateur de liquides



Séparateur de cendres

La gamme des accessoires de nettoyage Sistem Air a été étudiée pour fournir une réponse optimale aux exigences du ménage dans les milieux de vie ou de travail. De nombreuses brosses sont disponibles pour toutes les surfaces: sols lisses, parquets, tapis, tapisseries et moquettes. Mais pas seulement: vous pouvez trouver des accessoires qui permettent de nettoyer les vêtements, les radiateurs, les coins où les brosses traditionnelles n'accèdent pas, les fauteuils, les cendres de cheminée ou les liquides... Tout devient plus facile avec l'aspirateur centralisé Sistem Air.

...sans oublier
la fonctionnalité

Les accessoires Sistem Air sont réalisés pour fournir la plus grande fiabilité et fonctionnalité d'utilisation. Nés pour durer longtemps, ils permettent de faire le ménage simplement et rapidement dans le domaine domestique ou professionnel.



pour ceux qui
veulent
de l'élégance

Le style d'une maison est fait de détails: avec les prises d'aspiration Sistem Air vous choisissez la beauté, mais aussi l'efficacité.

Les prises d'aspiration Sistem Air ont été étudiées pour s'harmoniser avec l'esthétique des prises électriques et des interrupteurs présents dans la maison.

...accompagnée
par la qualité

Prises d'aspiration pour contreprises carrées



Prises d'aspiration spéciales



au sol



industriels

Prises d'aspiration de plinthe



Prises d'aspiration spéciales



prise de service pour le garage ou l'extérieur



APPLICATIONS DOMESTIQUES

La ligne inégalable pour sa puissance et sa fiabilité



Ligne TECNO Activa TECNO Evolution Generation

Application domestique jusqu'à 450 m²
1 operateur



Ligne TECNO Star

Application domestique jusqu'à 450 m²
2 operateurs



Jolly

Application: appartements jusqu'à 60 m²



Wolly 2

Application: appartements jusqu'à 300 m²



Sistem CUBE

Application: appartements jusqu'à 120 m²



La gamme des centrales d'aspiration

application domestique



SPECIAL IMMEUBLES

Centrales d'aspiration adaptées pour les immeubles et complexes résidentiels

utilisation professionnelle
et grandes surfaces

Ligne TECNO Block Mini

Application professionnelle
jusqu'à 600 m²
1 operateur



Ligne TECNO Block Maxi

Application professionnelle
jusqu'à 1200 m²
3 operateurs



Séparateurs de poussières LT 80 LT 160

Application Industrielle
sans limitation des zones
et du nombre d'opérateurs simultanés

Groupe moteur soufflant



La gamme de centrales d'aspiration Sistem Air peut satisfaire aux exigences d'utilisation les plus extrêmes de surfaces, de nombre d'utilisateurs simultanés, de puissance d'aspiration exigée et d'utilisations spécifiques. La robustesse, la puissance et la fiabilité sont les critères qui font que nos centrales d'aspiration sont appréciées dans le monde entier.

CENTRALES A USAGE DOMESTIQUE - INFORMATIONS TECHNIQUES

Série TECNO Activa
TECNO Evolution Generation



STANDARD MEDIA MINI

Surface maximum	MODÈLE	ARTICLE	Quantité prises maximum	Nbre d'opérateur maxi	Ordinateur entretien	Contenance bac à poussières Litres	Surface de filtration cm ²	Alimentation Volt ac	Puissance moteur kW	Débit d'air maximum m ³ /h
Max 150 m ²	MINI TE	3107.1TE	4	1	NON	15	3100	220/240	1,3	234
	MINI TA	3107.1TA	4	1	OUI	15	3100	220/240	1,3	234
	MEDIA TE	3108.1TE	4	1	NON	15	6700	220/240	1,3	234
	MEDIA TA	3108.1TA	4	1	OUI	15	6700	220/240	1,3	234
	SA 050 TE	3110.1TE	4	1	NON	21	6700	220/240	1,3	234
	SA 050 TA	3110.1TA	4	1	OUI	21	6700	220/240	1,3	234
Max 250 m ²	MEDIA PLUS TE	3109.1TE	7	1	NON	15	6700	220/240	1,4	184
	MEDIA PLUS TA	3109.1TA	7	1	OUI	15	6700	220/240	1,4	184
	SA 100 TE	3112.1TE	7	1	NON	21	6700	220/240	1,4	184
	SA 100 TA	3112.1TA	7	1	OUI	21	6700	220/240	1,4	184
Max 350 m ²	SA 200 TE	3113.1TE	11	1	NON	21	6700	220/240	1,9	309
	SA 200 TA	3113.1TA	11	1	OUI	21	6700	220/240	1,9	309
Max 450 m ²	SA 400 TE	3115.1TE	16	1	NON	21	6700	220/240	2,1	320
	SA 400 TA	3115.1TA	16	1	OUI	21	6700	220/240	2,1	320

Série TECNO Star



Surface maximum	MODÈLE	ARTICLE	Quantité prises maximum	Nbre d'opérateur maxi	Ordinateur entretien	Contenance bac à poussières (Litres)	Surface de filtration (cm ²)	Alimentation (Volt AC)	Puissance moteur (kW)	Débit d'air maximum m ³ /h
Max 350 m ² (*) Max 450 m ² (**)	TECNO STAR	3115.0TS	16	1+1	OUI	60	16600	220/240	1,4x2	365

(*) pour deux lignes micro séparées (***) pour une seule ligne micro

CENTRALES POUR APPARTEMENTS



JOLLY



Surface maximum	MODÈLE	ARTICLE	Prises	Opérateurs max	Branchement tube électrofilé	Contenance sac à poussières litres	Alimentation Volt ac	Puissance moteur Watt	Débit d'air maximum m ³ /h
Max 45/60 m ²	JOLLY	8710.0	1	1	NON	3	220/240	1	178,2
	JOLLY Contact	8720.0	1	1	OUI	3	220/240	1	178,2

Wolly2 comprend le kit de nettoyage



Surface maximum	MODÈLE	ARTICLE	Prises	Opérateurs max	Diamètre tubulure entrée (mm)	Diamètre tubulure sortie (mm)	Contenance sac à poussières litres	Surface de filtration cm ²	Alimentation Volt ac	Puissance moteur Watt	Débit d'air maximum m ³ /h
Max 150 m ²	Wolly2 150	8201.0	4	1	40/50/2"	40/50/2"	12	2840	220/240	1,3	170
Max 300 m ²	Wolly2 300	8201.1	7	1	40/50/2"	40/50/2"	12	2840	220/240	1,4	175

Sistem CUBE comprend le kit de nettoyage



Surface maximum	MODÈLE	ARTICLE	Quantité prises maximum	Opérateurs maximum	Diamètre tubulure INT/EXT mm	Contenance du bac à poussières (Litres)	Filtre de protection	Alimentation (Volt AC)	Puissance moteur (kW)	Débit d'air maximum (m ³ /h)
Max 120 m ²	Sistem CUBE	8300.0	3	1	40	5	OUI	220/240	1	178

GARANTIE

Grâce à une technologie développée depuis de nombreuses années, Sistem Air est en mesure d'offrir un produit à l'avant-garde de la fiabilité, conforme aux normes nationales et internationales. La réalisation de ces objectifs de qualité nous a permis d'offrir à l'utilisateur de nos centrales une garantie de **5 ans** (cela sous condition d'effectuer régulièrement les opérations d'entretien prévues dans le manuel technique et d'une utilisation correcte du système. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie). Pour plus d'informations consulter le site www.sistemair.ch



ASSISTANCE TECHNIQUE

Toutes les interventions de maintenance doivent être réalisées par du personnel qualifié. Nous vous invitons à consulter notre site web www.sistemair.ch pour obtenir plus d'informations sur le service d'assistance actif dans votre pays.



OÙ POUVEZ-VOUS TROUVER NOS PRODUITS

Chez votre électricien ou installateur de confiance



ENTRETIEN PROGRAMMÉ

Pour l'entretien programmé des centrales d'aspiration il faut suivre les instructions contenues dans le Manuel technique livré avec la centrale. Ces opérations périodiques portent principalement sur le nettoyage du filtre, le vidage du bac à poussières, la vérification du fonctionnement correct du moteur et l'éventuelle obstruction de la sortie d'air.





www.sistemair.ch



Sistem-Air SA

Leuzigenstrasse 22 - 2540 Grenchen SO
Telefon: +41 32 517 33 33 - Telefax: +41 32 517 33 34
www.sistemair.ch - info@sistemair.ch