

3.5" High Definition
Colour LCD TFT Display

6300
SERIES
VIDEOPHONE



Vivavoce
Hands free
Mains libres
Freisprechfunktion
Manos libres
Mãos livres




6200
SERIES
VIDEOPHONE

VIDEX®

MADE IN ITALY

6200 SERIES VIDEOPHONE



ITALIANO

- Con cornetta
- Display LCD TFT a colori da 3.5" ad alta definizione
- 4 pulsanti
- Montaggio da superficie
- Memoria Video opzionale
- Per sistemi digitali VX2200 ("Bus 6 fili") e VX2300 ("Bus 2 fili"), Videokit e sistemi tradizionali 4+1
- Finitura bianco satinato

ENGLISH

- With handset
- 3.5" Hi-Res colour LCD TFT display
- 4 buttons
- Surface mounting
- Memory Board option
- For VX2200 ("6 wire Bus") and VX2300 ("2 wire Bus") digital systems, Videokits and 4+1 traditional system
- Satin white finish

FRANÇAIS

- Avec combiné
- Écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res
- 4 boutons
- Montage de surface
- Mémoire Vidéo en option
- Pour le système vidéo numérique VX2200 («Bus 6 fils») et VX2300 («Bus 2 fils»), Kits Vidéo et système vidéo 4+1
- Blanche avec une finition satinée

DEUTSCH


- Mit Hörer
- 3,5" LCD TFT Farbmonitor (Hi-Res)
- 4 Tasten
- Aufputzmontage
- Optional Video-Speicher
- Für das digitale Videosystem VX2200 ("6 draht Bus") und VX2300 ("2draht Bus"), Video-Kits und 4+1 videosystem
- Weiße satinierte Oberfläche

ESPAÑOL

- Con el auricular
- Monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res
- 4 pulsadores
- Montaje de superficie
- Memoria de Vídeo opcional
- Para el sistema vídeo digital VX2200 ("Bus 6 hilos") y VX2300 ("Bus 2 hilos"), Videokit y para el sistema vídeo 4+1
- Blanco con acabado satinado

PORTUGUÊS


- Com punho telefónico
- Monitor de 3,5", TFT de alta resolução
- 4 Botões
- Montagem saliente
- Placa de Memória opcional
- Para sistemas digitais VX2200 ("Bus de 6 Fios") e VX2300 ("Bus de 2 Fios"), Videokits e sistemas tradicionais 4 + 1
- Acabamento em branco acetinado



6300 SERIES VIDEOPHONE



**Vivavoce
Hands free
Mains libres
Freisprechfunktion
Manos libres
Mãos livres**



ITALIANO

- Vivavoce
- Display LCD TFT a colori da 3.5" ad alta definizione
- 4 pulsanti
- Montaggio da superficie
- Memoria Video opzionale
- Per sistemi digitali VX2200 ("Bus 6 fili") e VX2300 ("Bus 2 fili") e Videokit
- Finitura bianco satinato

ENGLISH

- Hands free
- 3.5" Hi-Res colour LCD TFT display
- 4 buttons
- Surface mounting
- Memory Board option
- For VX2200 ("6 wire Bus") and VX2300 ("2 wire Bus") digital systems and Videokits
- Satin white finish

FRANÇAIS

- Mains libres
- Écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res
- 4 boutons
- Montage de surface
- Mémoire Vidéo en option
- Pour le système vidéo numérique VX2200 («Bus 6 fils») et VX2300 («Bus 2 fils») et Kits Vidéo
- Blanche avec une finition satinée

DEUTSCH


- Freisprechfunktion
- 3,5" LCD TFT Farbmonitor (Hi-Res)
- 4 Tasten
- Aufputzmontage
- Optional Video-Speicher
- Für das digitale Videosystem VX2200 ("6 draht Bus") und VX2300 ("2draht Bus") und Video-Kits
- Weiße satinierte Oberfläche

ESPAÑOL

- Manos libres
- Monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res
- 4 pulsadores
- Montaje de superficie
- Memoria de Vídeo opcional
- Para el sistema vídeo digital VX2200 ("Bus 6 hilos") y VX2300 ("Bus 2 hilos") y Videokit
- Blanco con acabado satinado

PORTUGUÊS

- Mãos livres
- Monitor de 3,5", TFT de alta resolução
- 4 Botões
- Montagem saliente
- Placa de Memória opcional
- Para sistemas digitais VX2200 ("Bus de 6 Fios") e VX2300 ("Bus de 2 Fios") e Videokits
- Acabamento em branco acetinado



ITALIANO

Opzione Memoria Video

- I videocitofoni Serie 6200 e 6300 con Memoria Video possono memorizzare fino a **100** immagini
- Memorizzazione automatica o manuale
- Le immagini vengono memorizzate con la relativa data e ora di acquisizione

ENGLISH

Memory Board Option

- 6200 an 6300 Series videophones with Memory Board can store up to **100** pictures
- Manual or automatic record
- Pictures are stored with the correspondig recording date and time

FRANÇAIS

Mémoire Vidéo en option

- Les interphones vidéo Série 6200 et 6300 avec mémoire vidéo peuvent mémoriser jusqu'à **100** images
- L'enregistrement peut être aussi bien automatique que manuel
- Les images sont enregistrées avec la date et l'heure de l'enregistrement

DEUTSCH

Option Video-Speicher

- Videophone 6200 und 6300-Serie mit Speicherkarte können bis zu **100** Bilder speichern
- Manuelle oder automatische Speicherung
- Die Bilder werden mit dem entsprechenden Aufnahme Datum und Uhrzeit gespeichert

ESPAÑOL

Memoria de Vídeo opcional

- Los videoporteros Serie 6200 y 6300 con Memoria de Vídeo pueden memorizar hasta **100** imágenes
- Grabación en automático o manual
- Las imágenes se almacenan con la fecha y la hora en que se han grabado

PORTUGUÊS

Placa de Memória opcional

- Séries de videoporteiro 6200 e 6300 com Placa de Memória com capacidade para armazenar até **100** imagens
- Gravação automática ou manual
- As imagens são armazenadas com o dia e a hora de gravação

ITALIANO

6200
SERIES
VIDEOPHONE

ART. 6231 - PER IL SISTEMA VIDEO 4+1 (CABLAGGIO RIDOTTO)
Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori alta risoluzione LCD TFT da 3,5", pulsanti "auto-accensione", "apri-porta" e 2 pulsanti di "servizio/auto-accensione" (ciascuno dei 2 pulsanti può essere configurato come "servizio" o "auto-accensione") più 1 LED* per segnalazione generica (solitamente apertura porta). Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.

ART. 6256 - PER I VIDEOKIT VIDE "6 FILI"
(CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori alta risoluzione LCD TFT da 3,5" specifico per Videokit "6 fili" (gamme CVK4K, CVR4KV e CVK8K). Sono presenti 4 pulsanti: "auto-accensione", "apri-porta", "servizio" e "privacy". 2 LED* segnalano la privacy attiva e la porta aperta. Durata privacy e numero di squilli programmabili. Chiamata intercomunicante e chiamata al piano. Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.

ART. 6272 - PER IL SISTEMA VIDEO DIGITALE VX2200
(("BUS 6 FILI")

Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori alta risoluzione LCD TFT da 3,5", pulsanti "auto-accensione", "apri-porta/chiamata a portiere", 2 pulsanti di "servizio" più 2 LED* di cui uno per segnalazioni generiche (solitamente apertura porta) ed uno ad indicare l'attivazione del servizio privacy. Programmazioni: modo video (coassiale o bilanciato), tipo di suoneria e numero di squilli. Regolazioni: volume suoneria (2 livelli più posizione privacy), volume microfono, saturazione, luminosità e contrasto.

ART. 6286 - PER IL SISTEMA VIDEO DIGITALE VX2300
(("BUS 2 FILI")

Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori alta risoluzione LCD TFT da 3,5" per il sistema VX2300. 4 pulsanti: "di servizio", "privacy/attivazione bus relé", "door-open/chiamata intercomunicante" e "auto-accensione", più 3 LED* per indicazioni visive circa le funzioni. Opzioni programmabili e regolazioni: volume suoneria su 3 livelli (basso, medio, alto) saturazione dell'immagine, luminosità e contrasto, tipo suoneria, numero di squilli, durata della privacy e indirizzo. Funzione suoneria di piano inclusa.

ART. 6356 - PER I VIDEOKIT VIDE "6 FILI"
(CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

Videocitofono vivavoce montaggio da superficie con monitor a colori alta risoluzione LCD TFT da 3,5" specifico per Videokit "6 fili" (CVK4K, CVR4KV e CVK8K). 4 pulsanti: "auto-accensione", "door-open" "servizio" e "privacy". 2 LED* di segnalazione della modalità privacy e segnalazione porta aperta. Durata della privacy e numero di squilli programmabili. Chiamata intercomunicante e chiamata locale. Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione dell'immagine, luminosità e contrasto.

ART. 6378 - PER IL SISTEMA VIDEO DIGITALE VX2200
(("BUS 6 FILI")

Videocitofono vivavoce intelligente montaggio da superficie con monitor a colori alta risoluzione LCD TFT da 3,5" con funzione "auto-accensione", "door open/chiamata a centralino" 2 pulsanti di servizio più 2 LED* di cui uno per segnalazioni generiche (solitamente apertura porta) e uno ad indicare l'attivazione del servizio privacy. Programmazione: modo video (coassiale o bilanciato), tipo suoneria, numero di squilli. Regolazioni: volume suoneria (2 livelli più posizione privacy), volume microfono, saturazione dell'immagine, contrasto e luminosità.

ART. 6388 - PER IL SISTEMA VIDEO DIGITALE VX2300
(("BUS 2 FILI")

Videocitofono vivavoce intelligente montaggio da superficie con monitor a colori alta risoluzione LCD TFT da 3,5" per sistema VX2300. 4 pulsanti: "servizio", "privacy/attivazione bus relé", "door open/intercomunicazione" e "auto-accensione" più 3 LED* per indicazione visiva delle funzioni. Opzioni e regolazioni programmabili: volume suoneria, numero di squilli, durata privacy e indirizzo. Funzione suoneria di piano inclusa.

* Alcuni LED possono richiedere cablaggi aggiuntivi per funzionare correttamente

ENGLISH

ART. 6231 - FOR "4+1" VIDEO DOOR ENTRY SYSTEM (NO COAX)
Surface mount videophone incorporating a 3.5" full colour active matrix LCD monitor, with "camera recall", "door open" and 2 "service/camera recall" buttons (each button can be set to work as service or camera recall button) plus 1 LED* for generic use (door opening usually). Adjustments: call tone volume switch (3 levels), picture hue, contrast and brightness.

ART. 6256 - FOR VIDE "6 WIRE" VIDEOKITS
(CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

Surface mount videophone incorporating a 3.5" Hi-Res full colour active matrix LCD monitor specific for "6 wire" videokit (CVK4K, CVR4KV and CVK8K range). It includes 4 buttons: "camera recall", "open door", "service" and "privacy". 2 LED*s indicate the privacy activated and open door. Programmable privacy duration and number of rings. Intercommunicating call and door call. Adjustments: call tone volume switch (3 levels), picture hue, contrast and brightness.

ART. 6272 - FOR VX2200 DIGITAL SYSTEM
(("6 WIRE BUS")

Surface mount videophone incorporating a 3.5" Hi-Res full colour active matrix LCD monitor, with "camera recall", "door open/concierge call", 2 "service" buttons plus 2 LED*s one for generic use (door opening usually) and one to indicate privacy service enabled. Programmable settings: video mode (coax or balanced), melody and number of rings. Adjustments: call tone volume (2 levels plus privacy position), microphone volume, picture hue, contrast and brightness.

ART. 6286 - FOR VX2300 DIGITAL SYSTEMS
(("2 WIRE BUS")

Surface mount videophone using 3.5" full colour active matrix LCD monitor for VX2300. Including 4 buttons "service", "privacy/bus relay activation", "door-open/intercommunicating call" and "camera recall" plus 3 LED*s for visual indication of all functions. Adjustments & programmable options: call tone volume on 3 levels (low, medium, high), picture hue, brightness and contrast, call tone melody, number of rings, privacy duration and address. Also includes a local bell function.

ART. 6356 - FOR VIDE "6 WIRE" VIDEOKITS
(CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

Surface mount hands free videophone incorporating a 3.5" Hi-Res full colour active matrix LCD monitor specific for "6 wire" videokit (CVK4K, CVR4KV and CVK8K range). It includes 4 buttons: "camera recall" "open door" "service" and "privacy". 2 LED*s indicate the privacy activated and open door. Programmable privacy duration and number of rings. Intercommunicating call and door call. Adjustments: call tone volume switch (3 levels), picture hue, contrast and brightness.

ART. 6378 - FOR VIDE "6 WIRE" VIDEOKITS
(CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

Surface mount hands free intelligent videophone incorporating a 3.5" Hi-Res full colour active matrix LCD monitor, with "camera recall", "door open/concierge call", 2 "service" buttons plus 2 LED*s one for generic use (door opening usually) and one to indicate privacy service enabled. Programmable settings: video mode (coax or balanced), melody and number of rings. Adjustments: call tone volume (2 levels plus privacy position), microphone volume, picture hue, contrast and brightness.

ART. 6388 - FOR VX2300 DIGITAL SYSTEMS
(("2 WIRE BUS")

Surface mount hands free intelligent Videophone using 3.5" full colour active matrix LCD monitor for VX2300. Including 4 buttons "service", "privacy/bus relay activation", "door-open/intercommunicating call" and "camera recall" plus 3 LED*s for visual indication of all functions. Adjustments & programmable options: call tone volume on 3 levels (low, medium, high), picture hue, brightness and contrast, call tone melody, number of rings, privacy duration and address. Also includes a local bell function.

* The operation of some LED's and the functions described may require additional cabling

FRANÇAIS

ART. 6231 - POUR LE SYSTÈME VIDÉO 4+1 (CÂBLAGE RÉDUIT)
Interphone vidéo de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res boutons « allumage automatique », « ouvre-porte » et 2 boutons de « service/allumage automatique » (chacun des 2 boutons peut être configuré comme « service » ou « allumage automatique ») plus 1 LED* pour signalisation générique (en général ouverture porte). Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, éclairage et contraste.

ART. 6256 - POUR LES KITS VIDÉO VIDE "6 FILS"
(CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

Interphone vidéo de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res spécifique pour Videokit « 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K). Il y a 4 boutons : « allumage automatique », « ouvre-porte », « service » et « privacy ». 2 LED* signalent la privacy activée et la porte ouverte. Durée privacy et nombre de sonneries programmables. Appel intercommunicant et appel à l'étage. Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, éclairage et contraste.

ART. 6272 - POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX2200
(("BUS 6 FILS"))

Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res, boutons « allumage automatique », « ouvre-porte/apel au portier », 2 boutons de « service » plus 2 LED* dont l'une pour signalisations génériques (en général ouverture porte) et une pour indiquer l'activation du service privacy. Programmes : mode vidéo (coaxial ou équilibré), type de sonnerie et nombre de sonneries. Réglages : volume sonnerie (2 niveaux plus position privacy), volume micro, saturation, éclairage et contraste.

ART. 6286 - POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX2300
(("BUS 2 FILS"))

Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res pour le système VX2300. 4 boutons : « de service », « privacy/activation bus relais », « door-open/apel intercommunicant » et « allumage automatique », plus 3 LED* pour des indications visuelles sur les fonctions. Options programmables et réglages : volume sonnerie sur 3 niveaux (bas, moyen, haut) saturation de l'image, éclairage et contraste, type de sonnerie, nombre de sonneries, durée de la privacy et adresse. Fonction sonnerie d'étage incluse.

ART. 6356 - POUR LES KITS VIDÉO VIDE "6 FILS"
(CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

Interphone vidéo mains libres montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res, spécifique pour Videokit « 6 fils » (CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « allumage automatique », « ouvre-porte », « service » et « privacy ». 2 LED* de signalisation de la modalité privacy et signalisation porte ouverte. Durée de la privacy et nombre de sonneries programmables. Appel intercommunicant et appel local. Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation de l'image, éclairage et contraste.

ART. 6378 - POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX2200
(("BUS 6 FILS"))

Interphone vidéo mains libres intelligent montage depuis surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res, matrice activée, avec fonction « allumage automatique », « ouvre-porte/apel au standard », 2 boutons de « service » plus 2 LED* dont l'une pour signalisations génériques (en général ouverture porte) et une pour indiquer l'activation du service privacy. Programmation : mode vidéo (coaxial ou équilibré), type de sonnerie et nombre de sonneries. Réglages : volume sonnerie (2 niveaux plus position privacy), volume micro, saturation de l'image, contraste et éclairage.

ART. 6388 - POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX2300
(("BUS 2 FILS"))

Interphone vidéo mains libres intelligent montage depuis surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res pour système VX2300. 4 boutons : « service », « privacy/activation bus relais », « ouvre-porte/intercommunication » et « allumage automatique » plus 3 LED* pour indication visuelle des fonctions. Options et réglages programmables : volume sonnerie, nombre de sonneries, durée privacy et adresse. Fonction sonnerie d'étage incluse.

* L'utilisation de certains LED et les fonctions décrites peuvent nécessiter de câblage supplémentaire

DEUTSCH

6200
SERIES
VIDEOPHONE



ART. 6231 - FÜR 4+1 VIDEOSYSTEM (REDUZIERTER VERKABELUNG)
Video-Sprechanlage zur Aufputzmontage mit 3,5" LCD TFT Farbmonitor und Tasten für "Selbsteinschaltung" und "Türöffner", 2 Tasten für "Service/Selbsteinschaltung" (jede der 2 Tasten kann als "Service" oder "Selbsteinschaltung" konfiguriert werden) plus 1 LED* zur allgemeinen Anzeige (üblicherweise der Türöffnung).
Regelungen: Ruflautstärke (3 Stufen), Sättigung, Helligkeit und Kontrast.

ART. 6256 - FÜR "6-DRAHT" VIDEO-KITS VIDEX (CVK4K, CVR4KV UND CVK8K REIHE)

Video-Sprechanlage zur Aufputzmontage mit spezifischem 3,5" LCD TFT Farbmonitor (Hi-Res) für "6-Draht"-Video-Kit (Modellreihen CVK4K, CVR4KV und CVK8K).
Es sind 4 Tasten vorhanden: "Selbsteinschaltung", "Türöffner", "Service" und "Privacy". 2 LEDs* zeigen die aktivierte Privacy und die geöffnete Tür an. Privacy-Dauer und Klingeltöne programmierbar. Interner Ruf und Etagenruf. Regelungen: Ruflautstärke (3 Stufen), Sättigung, Helligkeit und Kontrast.

ART. 6272 - FÜR DAS DIGITALE VIDEO SYSTEM VX2200 ("6 DRAHT BUS")

Video-Sprechanlage zur Aufputzmontage mit 3,5" LCD TFT Farbmonitor (Hi-Res), Tasten für "Selbsteinschaltung", "Türöffner/Pförtner", 2 "Service"-Tasten plus 2 LEDs*, von denen eine allgemeinen Anzeigen (üblicherweise Türöffnung) dient und die andere die Aktivierung des Privacy-Service anzeigt. Programmierungen: Video-Modus (koaxial oder symmetrisch), Läutewerk-Typ und Anzahl der Klingeltöne.
Regelungen: Ruflautstärke (2 Stufen plus Privacy-Position), Mikrofon-Lautstärke, Sättigung, Helligkeit und Kontrast.

ART. 6286 - FÜR DAS DIGITALE VIDEO SYSTEM VX2300 ("2 DRAHT BUS")

Video-Sprechanlage zur Aufputzmontage mit 3,5" LCD TFT Farbmonitor (Hi-Res) für das System VX2300. 4 Tasten: "Service", "Privacy/Bus-Relais-Aktivierung", "Door open/Interner Ruf" und "Selbsteinschaltung" plus 2 LEDs* zur Anzeige der Funktionen. Programmierbare Optionen und Regelungen: Ruflautstärke auf 3 Stufen (leise, mittel und laut), Bildsättigung, Helligkeit und Kontrast, Läutewerk-Typ, Anzahl der Klingeltöne, Privacy-Dauer und Adresse. Einschließlich Etagenruf-Funktion.

ART. 6356 - FÜR "6-DRAHT" VIDEO-KITS VIDEX (CVK4K, CVR4KV UND CVK8K REIHE)

Video-Sprechanlage mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage mit 3,5" LCD TFT Farbmonitor (Hi-Res) für "6-Draht"-Video-Kit (CVK4K, CVR4KV und CVK8K). 4 Tasten: "Selbsteinschaltung", "Door open", "Service" und "Privacy".
2 LEDs* zur Anzeige des Privacy-Modus und der geöffneten Tür. Privacy-Dauer und Klingeltöne programmierbar. Interner Ruf und lokaler Ruf.
Regelungen: Ruflautstärke (3 Stufen), Bildsättigung, Helligkeit und Kontrast.

ART. 6378 - FÜR DAS DIGITALE VIDEO SYSTEM VX2200 ("6 DRAHT BUS")

Intelligente Video-Sprechanlage mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage mit 3,5" LCD TFT Farbmonitor (Hi-Res), mit Funktion "Selbsteinschaltung", "Door open/Pförtner", 2 Service-Tasten plus 2 LEDs*, von denen eine allgemeinen Anzeigen (üblicherweise Türöffnung) dient und die andere die Aktivierung des Privacy-Service anzeigt. Programmierung: Video-Modus (koaxial oder symmetrisch), Läutewerk-Typ und Anzahl der Klingeltöne.
Regelungen: Ruflautstärke (2 Stufen plus Privacy-Position), Mikrofon-Lautstärke, Bildsättigung, Kontrast und Helligkeit.

ART. 6388 - FÜR DAS DIGITALE VIDEO SYSTEM VX2300 ("2 DRAHT BUS")

Intelligente Video-Sprechanlage mit Freisprechfunktion zur Aufputzmontage mit 3,5" LCD TFT Farbmonitor (Hi-Res) für System VX2300. 4 Tasten: "Service", "Privacy/Bus-Relais-Aktivierung", "Door open/Interner Ruf" und "Selbsteinschaltung" plus 3 LEDs* zur Anzeige der Funktionen. Programmierbare Optionen und Regelungen: Ruflautstärke, Anzahl der Klingeltöne, Privacy-Dauer und Adresse. Einschließlich Etagenruf-Funktion.

* Für den Betrieb und die Funktion einiger LEDs können zusätzliche Kabel notwendig sein

ESPAÑOL

ART. 6231 - PARA EL SISTEMA VIDEO 4+1 (CABLEADO REDUCIDO)
Videopuerto con monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res, pulsadores "autoencendido", "abrepuerta" y 2 pulsadores de "servicio/autoencendido" (cada uno se puede configurar como "servicio" o "autoencendido") más 1 LED* para señalización genérica (por lo general apertura puerta).
Ajustes: volumen de timbre (3 niveles), saturación, brillo y contraste.

ART. 6256 - PARA LOS VIDEOKIT VIDEX "6 HILOS" (GAMA CVK4K, CVR4KV AND CVK8K)

Videopuerto con monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res específico para Videokit "BUS 6 hilos" KVC. Hay presentes 4 pulsadores: "autoencendido", "abrepuerta", "servicio" y "privacidad". 2 LED* señalan la privacidad activa y la puerta abierta. Duración de privacidad y número de timbres programables. Llamada de intercomunicación y llamada de planta.
Ajustes: volumen de timbre (3 niveles), saturación, brillo y contraste.

ART. 6272 - PARA EL SISTEMA VIDEO DIGITAL VX2200 ("BUS 6 HILOS")

Videopuerto inteligente con monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res, pulsadores "autoencendido", "abrepuerta/llamada a portero", 2 pulsadores de "servicio", más 2 LED*, uno de ellos para señalizaciones genéricas (generalmente apertura puerta) y el otro para indicar la activación del servicio privacidad. Programaciones: modo vídeo (coaxial o equilibrado), tipo de melodía y número de timbres.
Ajustes: volumen de timbre (2 niveles más la posición privacidad), volumen del micrófono, saturación, brillo y contraste.

ART. 6286 - PARA EL SISTEMA VIDEO DIGITAL VX2300 ("BUS 2 HILOS")

Videopuerto montaje de superficie con monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res para el sistema VX2300. 4 botones: "de servicio", "privacidad/activación bus relé", "door-open/llamada de intercomunicación" y "auto-encendido", más 3 LEDs* para indicaciones visuales acerca de las funciones. Opciones programables y regulaciones: volumen de los timbres en 3 niveles (bajo, medio, alto) saturación de la imagen, luminosidad y contraste, tipo de timbre, número de timbrados, duración de la privacidad y dirección. Función timbre de planta incluida.

ART. 6356 - PARA LOS VIDEOKIT VIDEX "6 HILOS" (GAMA CVK4K, CVR4KV AND CVK8K)

Videopuerto montaje de superficie con monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res, específico para Kit vídeo "6 cables" (gamas CVK4K, CVR4KV y CVK8K). 4 botones: "auto-encendido", "door-open" (abrepuertas), "servicio" y "privacidad".
2 LED* de aviso de la modalidad privacidad y aviso de puerta abierta. Duración de la privacidad y número de timbrados programables. Llamada de intercomunicación y llamada local. Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación de la imagen, luminosidad y contraste.

ART. 6378 - PARA EL SISTEMA VIDEO DIGITAL VX2200 ("BUS 6 HILOS")

Videopuerto manos libres inteligente con monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res, pulsadores "autoencendido", "abrepuerta/llamada a portero", 2 pulsadores de "servicio", más 2 LED*, uno de ellos para señalizaciones genéricas (generalmente apertura puerta) y el otro para indicar la activación del servicio privacidad. Programaciones: modo vídeo (coaxial o equilibrado), tipo de melodía y número de timbres.
Ajustes: volumen de timbre (2 niveles más la posición privacidad), volumen del micrófono, saturación, brillo y contraste.

ART. 6388 - PARA EL SISTEMA VIDEO DIGITAL VX2300 ("BUS 2 HILOS")

Videopuerto manos libres inteligente, montaje de superficie con monitor color LCD TFT de 3,5" Hi-Res para el sistema VX2300. 4 botones: "servicio", "privacidad/activación bus relé", "puerta abierta/intercomunicación" y "auto-encendido" más 3 LED* para aviso visual de las funciones. Opciones y regulaciones con posibilidad de programación: volumen del timbre, número de timbrados, duración de la privacidad y de dirección. Función timbre de planta incluida.

* El funcionamiento de algunos LEDs y las funciones descritas pueden requerir cables adicionales

PORTUGUÊS

ART. 6231 - PARA SISTEMAS DE VIDEOPORTEIRO "4 + 1" (SEM COAXIAL)
Monitor de 3,5" de montagem saliente, LCD a cores, com auto acionamento, abertura de porta, dois botões para funções auxiliares (cada botão configurável para auto acionamento ou serviço) e um LED de sinalização que poderá ser usado para indicação de porta aberta.
Ajustes: toque de chamada (3 níveis), tonalidade imagem, contraste e brilho.

ART. 6256 - PARA KITS DE VIDEOPORTEIRO A "6 FIOS" (CVK4K, CVR4KV E CVK8K)

Monitor de 3,5" de montagem saliente, LCD de alta resolução, este monitor é específico para o Kit de Vídeo de 6 fios. Inclui quatro botões: Auto acionamento, abertura de porta, serviço e privacidade. Com dois LEDs de sinalização de modo privacidade ativa (não incomodar) e indicação de porta aberta. Sistema de privacidade programável, assim como o número de toques. Chamada de intercomunicação interna e chamada de porta. Ajustes: Toque de chamada (3 níveis), tonalidade de imagem, contraste e brilho.

ART. 6272 - PARA SISTEMAS DIGITAIS VX2200 ("BUS DE 6 FIOS")

Monitor de 3,5" de montagem saliente, a cores, LCD de alta resolução, com auto acionamento, abertura de porta e central de portaria. Com dois botões de serviço e dois LEDs, um para uso genérico (normalmente abertura de porta) e o outro para indicar privacidade ativa. Funções programáveis: Vídeo (coaxial ou balanceado), tipo e número de toques.
Ajustes: Toque de chamada (2 níveis e posição privacidade), volume de microfone, tonalidade de imagem, contraste e brilho.

ART. 6286 - PARA SISTEMAS DIGITAIS VX2300 ("BUS DE 2 FIOS")

Monitor de 3,5" de montagem saliente, a cores, LCD de alta resolução para VX2300. Inclui quatro botões: serviço auxiliar, privacidade/ativação de relé BUS, abertura de porta/chamada de intercomunicação e auto acionamento. Com 3 LEDs para visualização de todas as funções.
Ajustes e opções de programação: toque de chamada em 3 níveis (baixo, médio e alto), tonalidade de imagem, contraste e brilho, toques de chamada, número de toques, tempo de privacidade e endereço. Também inclui toque de patamar.

ART. 6356 - PARA VIDEOKITS A 6 FIOS (CVK4K, CVR4KV E CVK8K)

Monitor de 3,5" de montagem saliente, a cores, mãos livres, LCD de alta resolução, específico para os kits de vídeo a 6 fios (CVK4K, CVR4KV e CVK8K). Inclui quatro botões: Auto acionamento, abertura de porta, serviço e privacidade. Com 2 LEDs que indicam privacidade ativada e abertura de porta. Privacidade e número de toques programáveis. Com chamada de intercomunicação e chamada de porta.
Ajustes: Toque de chamada (3 Toques), tonalidade de imagem, contraste e brilho.

ART. 6378 - PARA SISTEMAS DIGITAIS VX2200 ("BUS DE 6 FIOS")

Monitor inteligente de 3,5" de montagem saliente, a cores, mãos livres, LCD de alta resolução com auto acionamento, abertura de porta/central de portaria, dois botões de serviço e dois LEDs, um para uso genérico (normalmente para abertura de porta) e outro para indicar privacidade ou serviço ativo. Funções programáveis: Vídeo (coaxial ou balanceado), tipo e número de toques.
Ajustes: Toque de chamada (2 níveis mais posição de privacidade), volume de microfone, tonalidade de imagem, contraste e brilho.

ART. 6388 - PARA SISTEMAS DIGITAIS VX2300 ("BUS DE 2 FIOS")

Monitor inteligente de 3,5" de montagem saliente, a cores, mãos livres, LCD de alta resolução, para sistemas VX2300. Inclui 4 botões: Serviço, privacidade/ativação de relé de BUS, abertura de porta/chamada de intercomunicação e auto acionamento. Com 3 LEDs para indicação visual de todas as funções. Ajustes e configurações programáveis: Toque de chamada com 3 níveis (baixo, médio e alto), tonalidade de imagem, contraste e brilho, tipo e números de toque, duração da privacidade e endereço. Também tem toque de patamar.

* O funcionamento de alguns LEDs e as funções descritas podem exigir cabos e ligações adicionais



www.videx.it

VIDEX
TECHNOLOGY FOR THE FUTURE

VIDEX ELECTRONICS S.p.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

www.videx.it - info@videx.it

www.facebook.com/videx.electronics



VIDEX SECURITY LTD

www.videx-security.com - marketing@videx-security.com



VIDEX HELLAS ELECTRONICS

www.videx.gr - videx@videx.gr



VIDEX DANMARK

www.videx.dk - videx@videx.dk



VIDEX BENELUX

www.videxbenelux.be - info@videxbenelux.be